生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 266	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4−5							
				液汚染	4							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4−5							
			アルカリ	変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4−5							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4−5							
				湿潤	2−3							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	4−5							
				液汚染	3							
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	伸長率及び伸長弾性率 (%)	JIS L 1096 B-1法 定荷重法 (14.7N)	伸長率									
			伸長弾性率(30秒後)									
			伸長弾性率(1時間後)									

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 266	2	3	4	5	6	7	8
	[redacted]	MEN						

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	

納入者		
	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	下村
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0451 FAX 06-6241-8352
	品名	品番 BD3671−1 色数 1点 コードNo.

依頼者記載混用率(%)	

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 28 年 1 月 12 日
発行	平成 28 年 1 月 14 日 報告書 No. OS-505444
処理	受付: 平岡 / 担当: 梅田 / 確認: 長谷
添付白布	綿・ナイロン

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 162	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	5 / 4−5							
				液汚染	4−5							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	5							
				汚染	4−5 / 4−5							
			アルカリ	変退色	5							
				汚染	4−5 / 4−5							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4−5							
				湿潤	2−3							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	4−5							
				液汚染	4−5							
	水滴下 (級)	JIS L 0853		変退色								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	商業ドライクリーニング パークロロエチレン		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法平干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (49.0N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法	10時間									

備考

依頼者指定項目

生地品番	1 162	2	3	4	5	6	7	8
	[redacted]EN							

※本報告書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	下村
	所在地	大阪市中央区久太郎町 2-5-13 五味ビル TEL 06-6258-0441 FAX 06-6241-8065
	品名	品番 BD3671−1 色数 1点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	財団法人 綿スフ検査協会 大阪検査試験協力団 〒592-8335 堺市西区浜寺船尾町西2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 23 年 11 月 1 日
発行	平成 23 年 11 月 4 日
	報告書 № OS-14697
処理	受付: 泉森 / 担当: 梅田 / 確認: 米
添付白布	綿・ナイロン
混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 7 ベージュ		2 259 グリーン		3		4		5		6		7		8	
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	3−4		3−4													
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5		4−5													
				汚染	4−5	4−5	4−5	4−5												
				液汚染	4−5		4−5													
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5		4−5													
				汚染	4−5	4−5	4−5	4−5												
			アルカリ	変退色	4−5		4−5													
				汚染	4−5	4−5	4−5	4−5												
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4−5		4−5													
				湿潤	4		3													
	水 (級)	JIS L 0846		変退色																
				汚染																
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5		4−5													
				汚染	4−5		4−5													
				液汚染	4−5		4−5													
	色泣き (級)	大丸法		汚染																
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法 (μg/g)					( )		( )		( )		( )		( )		( )		( )		( )	
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ			0.0													
				ヨコ			−2.3													
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法平干し乾燥		タテ																
				ヨコ																
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ																
				ヨコ																
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ																
				ヨコ																
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ	1.6															
				ヨコ	1.3															
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペジュラム法		タテ	26.5															
				ヨコ	29.9															
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ	875	12.7														
				ヨコ	1140	19.0														
	伸長率及び伸長回復率 (%)	JIS L 1096 B法・B-1法 定荷重法 (14.7N)	伸長率																	
			伸長回復率(30秒後)																	
			伸長回復率(1時間後)																	

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 7 ベージュ	2 259 グリーン	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先					
	会社名				
	担当者				
	分類コード				
	商品コード				
納入者	納者コード				
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社			
	担当者	岸本			
	所在地	大阪市中央区久太郎町 2-5-13 五味ビル TEL 06-6258-0489 FAX 06-6241-8065			
	品名	ミリタリーモールスキン			
		品番 BD3671−1	色数 2点		
		コードNo.			
依頼者記載混用率(%)		綿 100			

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	財団法人 綿スフ織物検査協会 大阪検査試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-7501
受付	平成 23 年 3 月 10 日
発行	平成 23 年 3 月 14 日
	報告書 No. OS-08384
処理	受付: 泉森 / 担当: 藪中 / 確認: 藤本
添付白布	綿・ナイロン

混用率(%) JIS L1030-2 7 ベージュ	綿 100

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 255 カーキ	2 300 ブラック	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4	4						
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	5	4−5						
				汚染	4−5 4−5	4−5 4−5						
				液汚染	4−5	4						
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	5	4−5						
				汚染	4−5 4−5	4 4						
			アルカリ	変退色	5	4−5						
				汚染	4−5 4−5	4 4						
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4	4−5						
				湿潤	3	3						
	水 (級)	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	5	4−5						
				汚染	4−5	4−5						
				液汚染	4−5	4−5						
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法 (μg/g)					( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法平干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	伸長率及び伸長回復率 (%)	JIS L 1096 B法・B-1法 定荷重法 (14.7N)	伸長率									
			伸長回復率(30秒後)									
			伸長回復率(1時間後)									

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 255 カーキ	2 300 ブラック	3	4	5	6	7	8
	[redacted]							

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区久太郎町 2-5-13 五味ﾋﾞﾙ TEL 06-6258-0489 FAX 06-6241-8065
	品名	ミリタリーモールスキン 品番 BD3671−1 色数 2点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	財団法人 綿スフ織物検査協会 大阪検査試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 23 年 4 月 13 日
発行	平成 23 年 4 月 15 日 報告書 No. OS-10282
処理	受付: 泉森 / 担当: 鼓中 / 確認: 藤本
添付白布	綿 ・ ナイロン

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 108 キャメル	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4以上							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	5 5							
				液汚染	4−5							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	5							
				汚染	4−5 4−5							
			アルカリ	変退色	5							
				汚染	4−5 4−5							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4−5							
				湿潤	3−4							
	水 (級)	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	5							
				液汚染	4−5							
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法 (μg/g)					( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法平干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	伸長率及び伸長回復率 (%)	JIS L 1096 B法・B-1法 定荷重法 (14.7N)	伸長率									
			伸長回復率(30秒後)									
			伸長回復率(1時間後)									

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 108 キャメル	2	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区久太郎町 2-5-13 五味ﾋﾞﾙ TEL 06-6258-0489 FAX 06-6241-8065
	品名	ミリタリーモールスキン 品番 BD3671−1 色数 1点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	財団法人 綿スフ織物検査協会 大阪検査試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東 2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 23 年 5 月 6 日
発行	平成 23 年 5 月 11 日 報告書 No. OS-10656
処理	受付 泉森 / 担当 数中 / 確認 小米曽
添付白布	綿 ・ ナイロン

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 126 マスタード	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4−5							
				液汚染	5							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	5							
				汚染	4−5 / 4−5							
			アルカリ	変退色	5							
				汚染	4−5 / 4−5							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4−5							
				湿潤	3							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	4−5							
				液汚染	4−5							
	水滴下 (級)	JIS L 0853		変退色								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	商業ドライクリーニング パークロロエチレン		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	伸長率及び伸長弾性率 (%)	JIS L 1096 B-1法 定荷重法 (14.7N)	伸長率									
			伸長弾性率(30秒後)									
			伸長弾性率(1時間後)									

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 126 マスタード	2	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区久太郎町 2-5-13 五味ﾋﾞﾙ TEL 06-6258-0441 FAX 06-6241-8065
	品名	品番 BD3671 色数 1点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東 2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 25 年 3 月 29 日
発行	平成 25 年 4 月 2 日
	報告書 No. OS-209256
処理	受付: 泉森 / 担当: 数中 / 確認: 曽
添付白布	綿・ナイロン
混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 213 モカ	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5							
				汚染	4−5 / 4−5							
				液汚染	4−5							
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	4−5							
				汚染	4 / 4							
			アルカリ	変退色	4−5							
				汚染	4 / 4							
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥	4							
				湿潤	3							
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5							
				汚染	4							
				液汚染	4−5							
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		5時間								

備考

依頼者指定項目

生地本	1 213 モカ	2	3	4	5	6	7	8
	[redacted]							

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区博労町4-2-15 6F TEL 06-6258-0490 FAX 06-6241-8065
	品名	品番 BD3671−2 色数 1点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格 ・ 不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 29 年 1 月 26 日
発行	平成 29 年 1 月 30 日
	報告書 No. OS-605864
処理	受付: 平岡 / 担当: 梅田 / 確認: 長谷
添付白布	綿 ・ ナイロン ・ 多繊交織布

混用率(%) JIS L1030-2	