品質試験結果報告書

平成 26 年 6. 月 18 日　作成

殿

小松精練株式会社　総合試験室

受注先／商社	加工／商社　注番	生機／製品　品番	仕上規格(巾X長)／管理No.	数量	用途	工場長	課長	担	当		
	KS6206	~~12371~~ BD3721	148.00 C X 50.00M 24055960101	40.00	婦人ブルゾン		[illegible]下		染谷	田口	[illegible]

				基準値	
物性	目付	g/m²			
	引張強度	N	タテ		
			ヨコ		
	引裂強度	N	タテ		15.6<
			ヨコ		15.6<
	滑脱抵抗力 荷重 117 N	mm	タテ		1.0>
			ヨコ		1.0>
	縫目強さ	N	タテ		
			ヨコ		
	ピリング [✓ ICI]／ART	級			ピ 5 4. 5
	スナッグ 針布ローラ／[✓ メース]	級	タテ		4-5
			ヨコ		4-5
	乾熱寸法変化率	%	タテ		-3.0
			ヨコ		-2.0
	洗濯寸法変化率	%	タテ		-1.3
			ヨコ		+1.1
	ﾄﾞﾗｲ寸法変化率	%	タテ		
			ヨコ		
	プレス寸法変化率 H1 H2 H3	%	タテ		
			ヨコ		
機能性	撥水性	級	初期		
	帯電性／半減期	V／秒	初期		
	通気度	cm³／cm²／S	初期		
	吸水性	秒	初期		
	ホルマリン				
			総合判定		合・[✓ 注]・不

				C/#（色名）	1	2	3	19	20	
原布				サンプル						
				基準値						
染色堅牢度	洗濯	級	変退		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
			汚染		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
			色落		1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 [✓ 3] 4 5	1 2 [✓ 3 4] 5	1 2 3 4 5
	ドライクリーニング	級	変退		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
			汚染		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
			色落		1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 4 5
	耐光	3級照射 4級照射	変退		3 [✓ 4]↑	3 [✓ 4]↑	3 [✓ 4]↑	3 [✓ 4]↑	3 [✓ 4]↑	3 4
	摩擦	級	乾燥		省 1 2 3 4 5 略	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
			湿潤		1 2 3 4 5	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
	水	級	変退		1 2 3 4 5	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
			汚染		1 2 3 4 5	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 [✓ 3 4] 5	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
	汗　級	酸性	変退		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
			汚染		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		アルカリ性	変退		1 2 3 4 5	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
			汚染		1 2 3 4 5	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5
	昇華		変退		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
			汚染		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	色泣き(大丸法)		汚染		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
					1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
					1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
					1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	きわづき		蒸留水		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
					1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
					1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
				総合判定	[✓ 合]・注・不	[✓ 合]・注・不	[✓ 合]・注・不	[✓ 合]・注・不	[✓ 合]・注・不	合・注・不

品質試験結果報告書

30. 3. -9
平成　年　月　日　作成

殿

小松精練株式会社　総合試験室

受注先／商社	加工／商社　注番	生機／製品　品番	仕上規格（巾X長）／管理No.	数量	用途	工場長	課長	担当			
	KS7117	IM5740	148.00 C X 46.00M 28000840101	16.00	婦人コート		上		架谷	田口	山村

			基準値	
物性	目付 g/m²			135.20
	引張強度 N	タテ		
		ヨコ		
	引裂強度 N	タテ		15.6<
		ヨコ		15.6<
	滑脱抵抗力 mm	タテ		1.0>
	荷重 117 N	ヨコ		1.0>
	縫目強さ N	タテ		
		ヨコ		
	ピリング 級	ICI		4
	ICI／ART 湿	ART湿		4
	スナッグ 級	タテ		4-5
	針布ローラ／[✓ メース]	ヨコ		4-5
	乾熱寸法変化率 %	タテ		-2.0
		ヨコ		-0.5
	洗濯寸法変化率 % G	タテ		-0.6
		ヨコ		-0.1
	ドライ寸法変化率 % J1	タテ		-0.3
		ヨコ		0
	プレス寸法変化率 % H1 [✓ H2] H3	タテ		-1.5
		ヨコ		-1.0
機能性	撥水性 級	初期		4
	3HL/	3DC		2/2
	帯電性／半減期 V/秒	初期		5,200
	通気度 cm³/cm²/S	初期		
	吸水性 秒	初期		
	ホルマリン μg			< 10
	厚み mm			0.28
		総合判定		合・注・不

			基準値						
		C/#（色名）		4	20				
	原布	サンプル		■	■				
			基準値						
染色堅牢度	洗濯 級	変退		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		汚染		1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		色落		1 2 [✓ 3 4] 5	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	ドライクリーニング 級	変退		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		汚染		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		色落		1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 [✓ 4] 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	耐光 3級照射	変退		[✓ 3] ↑	3	3	3	3	3
	4級照射			↓ [✓ 4]	[✓ 4] ↑	4	4	4	4
	摩擦 級	乾燥		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		湿潤		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	水 級	変退		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		汚染		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	汗 級 酸性	変退		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		汚染		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	アルカリ性	変退		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		汚染		1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 [✓ 4 5]	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	昇華	変退		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		汚染		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	色泣き（大丸法）	汚染		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
				1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
				1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
				1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
	きわづき	蒸留水		1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
				1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
				1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5	1 2 3 4 5
		総合判定		合・[✓ 注]・不	[✓ 合]・注・不	合・注・不	合・注・不	合・注・不	合・注・不

ミ6