

本報告書に記載の検査結果は、供試々料に対するものであり、
何口(ロット)全体の品質を証明するものではありません。

品質検査報告書



表示事項												
製品検査												
生地検査	項目	試験方法	生地No.	1 C/#1	2 C/#8	3 C/#19	4	5	6	7	8	
	耐光 (級)	JIS L 0842	変	3	4	4						
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号準用 (0.1%コンパ'外洗剤(アタック)使用)	変	4-5	4-5	4-5						
			汚	4-5	4-5	4-5						
	汗 (級)	JIS L 0848 (酸・アルカリ)	変	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
			汚	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5				
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II形	乾	4-5	4-5	4-5						
			湿	4-5	4-5	4-5						
	水 (級)	JIS L 0846	変	4-5	4-5	4-5						
			汚	4-5	4-5	4-5						
ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法	変	4-5	4-5	4-5							
		汚	4-5	4-5	4-5							
水滴下 (級)	JIS L 0853	変										
寸法変化率 (%) JIS L 0217 103法 吊干し	No. 1	タテ	-1.3	滑脱抵抗力 (mm) JIS L 1096 B法 (荷重117.7N)	No. 2	タテ	0.3	混用率 (%) JIS L 1030-2	No. 1	ナイロン 100		
		ヨコ	-0.3			ヨコ	0.4					
生地身本	1 ベージュ	2 ブルー	3 クロ	4	5	6	7	8				
	MENKEN MENKEN MENKEN M.											
処理	受付/平成27年12月17日			平成27年12月21日			検査機関 一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL03-3943-3174 FAX03-3943-3183					
	受付	担当	確認	発行	No.	TO- 508913						

納入先	クロスプラス株式会社 (名古屋・東京)	
	DIVコード	
	担当者	
	品名	
	当社品番	
納入者	会社名	コスモテキスタイル (株)
	部課名	
	担当者	加藤
商品	品名	ナイロンспан ヴィンテージワッシャー
	品番	BD3721 色数 3

適用規格	クロスプラス基準	
製品検査		
生地検査	堅ろう度	合格 3色 不合格 0色
	物性	合格
判定	異色濃淡組み合わせ なし * 毛羽立ちあり	
	(備考)	
依頼者指定項目		
部長	課長	担当者