生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 OW	2 7	3 155	4 259	5 266	6 300	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	4	3-4	3-4	3-4	4	4		
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A-2号		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染		4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5		
				液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4		
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染		4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5		
			アルカリ	変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染		4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5	4-5 | 4-5		
	摩擦 (級)	JIS L 0849 II型		乾燥		4	4-5	4-5	4-5	4-5		
				湿潤		3-4	3	3	2-3	2-3		
	水 (級)	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A-1法		変退色		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
				液汚染		4-5	4-5	4-5	4-5	4-5		
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法 (μg/g)					( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ					-0.1			
				ヨコ					-2.5			
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法平干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ		1.5						
				ヨコ		1.0						
	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペジュラム法		タテ		18.3						
				ヨコ		24.3						
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ		786 | 2.2						
				ヨコ		596 | 8.5						
	抽出液のpH	JIS L 1096										

備考

依頼者指定項目

生地	1 OW	2 7	3 155	4 259	5 266	6 300	7	8
	[redacted]							

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
	納者コード	
納入者	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区久太郎町 2-5-13 五味ビル TEL 06-6258-0489 FAX 06-6241-8065
	品名	ライトモールスキンストレッチ
	品番	BD4611
	色数	6点
	コードNo.	
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	財団法人 繊維製品検査協会 大阪検査試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石[redacted] TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 22 年 12 月 2 日
発行	平成 22 年 12 月 6 日
報告書	OS-06054
処理	受付: 泉森 / 担当: 藤本 / 確認: 小曽
添付白布	綿 ・ ナイロン

混用率(%) JIS L1030-2 OW		
	綿	98.6
	ポリウレタン	1.4

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 108 キャメル	2 255 ダークカーキ	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	3−4	3−4						
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5	4−5						
				汚染	5 5	5 5						
				液汚染	4	4						
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	5	5						
				汚染	5 5	4−5 5						
			アルカリ	変退色	5	5						
				汚染	5 5	4−5 5						
	摩擦 (級)	JIS L 0849 Ⅱ型		乾燥	5	5						
				湿潤	4	3						
	水 (級)	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5	4−5						
				汚染	5	5						
				液汚染	4−5	4−5						
	色泣き (級)	大丸法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法 (μg/g)					( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法平干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	伸長率及び伸長回復率 (%)	JIS L 1096 B法・B-1法 定荷重法 (14.7N)	伸長率									
			伸長回復率(30秒後)									
			伸長回復率(1時間後)									

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 108 キャメル	2 255 ダークカーキ	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区久太郎町 2-5-13 五味ﾋﾞﾙ TEL 06-6258-0489 FAX 06-6241-8065
	品名	ライトモールスキンストレッチ 品番 BD4611 色数 2点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	~~合格~~(色) 不合格(色)

試験機関名	財団法人 綿スフ織物検査協会 大阪検査試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東 2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 23 年 5 月 6 日
発行	平成 23 年 5 月 11 日 報告書 No. OS-10655
処理	受付 泉森 / 担当 藪中 / 確認 小木曽
添付白布	綿 ・ ナイロン

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 126	2 165	3 243	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	3−4	4以上	3−4					
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色	4−5	4−5	4−5					
				汚染	4−5 4−5	4−5 4	5 4−5					
				液汚染	4−5	4	4					
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色	5	5	5					
				汚染	4−5 4−5	4−5 4	4−5 4					
			アルカリ	変退色	5	5	5					
				汚染	4−5 4−5	4−5 4−5	4−5 4−5					
	摩擦 (級)	JIS L 0849 Ⅱ型		乾燥	4−5	4−5	4−5					
				湿潤	3−4	3	2−3					
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色	4−5	4−5	4−5					
				汚染	5	4−5	5					
				液汚染	5	4−5	5					
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法	JIS L 1096 J-1法 低温タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	パイル保持率 (%)	JIS L 1075 A法										
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		5時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 126	2 165	3 243	4	5	6	7	8
	MENKEN	MENKEN	MENKEN					

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	

納入者		
	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区久太郎町 2-5-13 五味ﾋﾞﾙ TEL 06-6258-0441 FAX 06-6241-8065
	品名	ライトモールストレッチ 品番 BD4611 色数 3点

依頼者記載混用率(%)	

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンズ品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東 2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 25 年 9 月 27 日
発行	平成 25 年 10 月 1 日 報告書 No. OS-305092
処理	受付 担当 確認
添付白布	綿 ・ナイロン

混用率(%) JIS L1030-2	

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 P	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L 0842		変退色	☆3−4							
	洗濯 (級)	JIS L 0844 A−2号		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	汗 (級)	JIS L 0848	酸	変退色								
				汚染								
			アルカリ	変退色								
				汚染								
	摩擦 (級)	JIS L 0849 Ⅱ型		乾燥								
				湿潤								
	ドライクリーニング (級)	JIS L 0860 A−1法		変退色								
				汚染								
				液汚染								
	水滴下 (級)	JIS L 0853		変退色								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法 (A-A0)				実測値	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
寸法変化率(%)	洗濯法	JIS L 0217 103法 吊り干し乾燥		タテ								
				ヨコ								
	中温ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ	−2.4							
				ヨコ	−5.0							
	プレス法	JIS L 1096 H-2法		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力 (mm)	JIS L 1096 B法 (117.7N荷重)		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ (N/%)	JIS L 1096 A法 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ (N)	JIS L 1096 D法 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	パイル保持率 (%)	JIS L 1075 A法										
	破裂強さ (kPa)	JIS L 1096 A法 ミューレン形法										
	ピリング (級)	JIS L 1076 ICI試験機法		5時間								

備考 ☆印:蛍光黄変あり

依頼者指定項目

生地見本	1 P	2	3	4	5	6	7	8

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

納入先		
	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納者コード	
	会社名	コスモテキスタイル 株式会社
	担当者	岸本
	所在地	大阪市中央区久太郎町 2-5-13 五味ﾋﾞﾙ TEL 06-6258-0489 FAX 06-6241-8065
	品名	品番 BD4611−P 色数 1点 コードNo.
依頼者記載混用率(%)		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色) 不合格(色)
	物性	合格・不合格
	ホルムアルデヒド	合格(色) 不合格(色)

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 大阪試験センター 〒592-8335 堺市西区浜寺石津町東 2-5-25 TEL 072-243-4500 FAX 072-243-4501
受付	平成 25 年 11 月 28 日
発行	平成 25 年 12 月 2 日
	報告書 No. OS-306605
処理	受付: 上田 / 担当: 藪中 / 確認: 梅田
添付白布	綿 ・ ナイロン

混用率(%) JIS L1030-2	

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/#80	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	3-4							
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
				液汚染	4-5							
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5							
				湿潤	4-5							
	水（級）	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	5							
	汗耐光(級)	JIS L 0888 B法	酸	変退色								
			アルカリ	変退色								
	塩素処理水(級)	JIS L 0884 A法		変退色								
	色泣き(級)	大丸法Ⅰ法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法(A-Ao)												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（石油系）	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	電気洗濯機法	JIS L 0217 103法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法(荷重117.7N)		タテ方向								
				ヨコ方向								
	破裂強さ（KPa）	JIS L 1096 ミューレン法										
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 グレー	2	3	4	5	6	7	8
	MENKEN	MENKEN						

納入先	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル（株）
	担当者	岸本
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	ライトモールスキンストレッチ
	品番	BD4611
	色数	1点
依頼書記載混用率（%）		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）・不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　色）・不合格（　色）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	平成26年10月22日
発行	平成26年10月27日
	報告書No. TO-408228
処理	受付：三浦　担当：江口　確認：
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布

混用率（%） JIS L 1030-2	

試(東)様式 TO－5－1－1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法		生地	1 C/#167	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	3-4							
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
				液汚染	4-5							
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4							
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5							
				湿潤	2-3							
	水（級）	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	4-5							
	汗耐光(級)	JIS L 0888 B法	酸	変退色								
			アルカリ	変退色								
	塩素処理水(級)	JIS L 0884 A法		変退色								
	色泣き(級)	大丸法Ⅰ法		汚染								
ホルムアルデヒド JIS L 1041 A法(A-Ao)												
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 D法		タテ								
				ヨコ								
	ドライ法（石油系）	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	ワッシャ法	JIS L 1096 F-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	電気洗濯機法	JIS L 0217 103法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法(荷重117.7N)		タテ方向								
				ヨコ方向								
	破裂強さ（KPa）	JIS L 1096 ミューレン法										
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 ネイビー	2	3	4	5	6	7	8
	[redacted]							

納入先		
	会社名	
	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル (株)
	担当者	後山
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0331 FAX03-6409-0339
	品名	ライトモールスキンストレッチ
	品番	BD4611
	色数	1点
依頼書記載混用率（%）		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）・不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　色）・不合格（　色）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183		
受付	平成26年10月30日		
発行	平成26年11月5日 報告書No. TO-408583		
処理	受付	担当	確認
	三浦	江口	森
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布		

混用率（%） JIS L 1030-2	

試(東)様式 TO－5－1－1

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

	試験項目	試験方法		生地	1 C/#259	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光（級）	JIS L 0842		変退色	3-4							
	洗濯（級）	JIS L 0844 A－2号		変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
				液汚染	4-5							
	汗（級）	JIS L 0848	酸	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
			アルカリ	変退色	4-5							
				汚染	4-5 4-5							
	摩擦（級）	JIS L 0849 Ⅱ形		乾燥	4-5							
				湿潤	4							
	水（級）	JIS L 0846		変退色								
				汚染								
	ドライクリーニング（級）	JIS L 0860 B－1法		変退色	4-5							
				汚染	4-5							
				液汚染	4-5							
	酸素系漂白剤（級）	JIS L 0889		変退色	4-5							
	色泣き（級）	大丸法Ⅰ法		汚染								
	ホルムアルデヒド JIS L 1041 B法（ppm）											
寸法変化率（%）	浸せき法	JIS L 1096 C法		タテ								
				ヨコ								
				外観								
	ドライ法（石油系）	JIS L 1096 J-2法 タンブル乾燥		タテ								
				ヨコ								
	プレス法	JIS L 1096 H－2法		タテ								
				ヨコ								
	洗濯	JIS L 1930 C4M法 吊干し		タテ								
				ヨコ								
物性	滑脱抵抗力（mm）	JIS L 1096 B法（荷重117.7N）		タテ方向								
				ヨコ方向								
	破裂強さ（kPa）	JIS L 1096 ミューレン法										
	引張強さ/伸び率（N/%）	JIS L 1096 ストリップ法		タテ								
				ヨコ								
	引裂強さ（N）	JIS L 1096 ペンジュラム法		タテ								
				ヨコ								
	ピリング（級）	JIS L 1076 ICI試験機法		10時間								

備考

依頼者指定項目

生地見本	1 カーキ	2	3	4	5	6	7	8

納入先		
	会社名	
	ブランド名	
納入者	会社名	コスモテキスタイル（株）
	担当者	加藤
	所在地	東京都品川区東五反田5-24-10～8F TEL03-6409-0333 FAX03-6409-0339
	品名	ライトモールスキンストレッチ
	品番	BD4611
	色数	1点
依頼書記載混用率（%）		

判定		
	適用規格	
	染色堅牢度	合格（　色）不合格（　色）
	ホルムアルデヒド	合格（　点）不合格（　点）
	物性	合格 ・ 不合格

試験機関名	一般財団法人 メンケン品質検査協会 東京試験センター 〒170-0003 東京都豊島区駒込1-10-5 TEL 03-3943-3174 FAX 03-3943-3183
受付	平成28年12月26日
発行	平成29年1月6日 報告書No. TO-609806
処理	受付：江口　担当：村井　確認：森
添付白布	綿・ナイロン・多繊交織布

混用率（%） JIS L 1030-2	

試（東）様式 TO－5－1－1